

## Настенные телекоммуникационные шкафы

### Серия ШРН

#### Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U

#### Ширина (мм)

600

#### Глубина (мм)

300, 480, 650

#### Полезная глубина (мм)

250, 425, 605

Классические настенные телекоммуникационные шкафы. Не требуют сборки, имеют металлическую сварную конструкцию. Удобны, если необходимо в сжатые сроки организовать сеть, не требующую частого обслуживания и установки дополнительного оборудования.



### Серия ШРН-Э

#### Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U, 18U

#### Ширина (мм)

600


#### Глубина (мм)

350, 520, 650

#### Полезная глубина (мм)

281, 456, 581

Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Поставляются в компактной плоской упаковке, занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов.



### Серия ШРН-М

#### Высота (U)

12U, 15U

#### Ширина (мм)

600

#### Глубина (мм)

350, 520, 650

#### Полезная глубина (мм)

281, 456, 581

Монтажные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную конструкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.



### Серия ШРН-С

#### Высота (U)

6U, 9U, 12U, 15U

#### Ширина (мм)

600

#### Глубина (мм)

520

#### Полезная глубина (мм)

456

Настенные шкафы серии ШРН-С совмещают удобство и оперативность установки, так как имеют двухсекционную неразборную конструкцию и возможность легкого доступа к установленному оборудованию. Шкафы состоят из откидной и монтажной секций, соединенных петлями. Секции фиксируются точечным замком. Конструкция обеспечивает удобный доступ к тыловой части оборудования.



Во все серии настенных шкафов предусмотрена установка вентиляторных блоков, также доступен широкий спектр аксессуаров для удобного размещения оборудования и коммутационного кабеля. Шкафы выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)». Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



## Настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-М



### Предназначен

Для размещения телекоммуникационного оборудования. Удобен для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования. Класс защиты IP 20.

### Конструкция

Шкаф имеет разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. Рамная конструкция придает шкафу повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Шкаф комплектуется парой вертикальных направляющих, регулируемых по глубине. Крыша и дно шкафа имеют развитую перфорацию для вентиляции установленного оборудования. Предусмотрена система заземления.

### Серия ШРН-М

#### Высота (U)

12U, 15U

#### Ширина (мм)


600

#### Глубина (мм)

350, 520, 650

#### Полезная глубина (мм)


281, 456, 581



### Установка и доступ к оборудованию

Шкаф крепится на стену через отверстия в задней стенке. Доступ для установки и коммутации оборудования возможен с четырех сторон. В основание или крышу устанавливается вентиляторный модуль серии МВ-400-2. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95x42 мм. Возможна установка задней стенки. Шкаф поставляется в разобранном виде. Цвет – RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).

### Технические характеристики ШРН-М



## Технические характеристики

Модификация	ШРН-М 12.350	ШРН-М 12.500	ШРН-М 12.650	ШРН-М 15.350	ШРН-М 15.500	ШРН-М 15.650
Высота (U)	12	12	12	15	15	15
A Высота (мм)	610	610	610	745	745	745
B Ширина (мм)	600	600	600	600	600	600
C Глубина (мм)	350	520	650	350	520	650
C1 Полезная глубина (мм)	281	456	581	281	456	581
A1 Полезная высота (мм)	502	502	502	637	637	637
D Расст. между монтажными отверстиями (мм)	550	550	550	550	550	550
D1 Расст. между монтажными отверстиями (мм)	370	370	370	505	505	505
Масса (кг)	28.5	35	38	31	39	43

## Габариты упаковки

Модификация	ШРН-М 12.350	ШРН-М 12.500	ШРН-М 12.650	ШРН-М 15.350	ШРН-М 15.500	ШРН-М 15.650
Высота (мм)	700	640	700	710	700	700
Ширина (мм)	630	570	600	710	660	700
Глубина (мм)	130	210	210	130	210	210
Масса (кг)	31	36	39	33	40	44

## Стандартные комплектации настенных шкафов серии ШРН-М

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144230805	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x520), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-12.500	
30144230806	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x520), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-12.500.1	
30144230810	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x650), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-12.650	
30144230811	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600x650), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-12.650.1	
30144230905	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x520), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-15.500	
30144230906	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x520), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-15.500.1	
30144230910	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x650), съемные стенки, дверь стекло	ШРН-М-15.650	
30144230911	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600x650), съемные стенки, дверь металл	ШРН-М-15.650.1	



Код	Наименование изделия	Артикул	Серия ШРН			Серия ШРН-Э, ШРН-М			Серия ШРН-С
			Ширина	600					
			Глубина	300	480	650	350	500	650
30561121000	Направляющие (уголки), глубина 390 мм (1 шт.)	УО-39.2		0	0		0	0	0
30561121001	Направляющие (уголки), глубина 450 мм (1 шт.)	УО-45.2			0		0	0	0
30561121002	Направляющие (уголки), глубина 580 мм (1 шт.)	УО-58.2			0			0	
30536320400	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0
30536320300	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0
30536320200	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-0-4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0
30536320100	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-0-4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0
74115102000	Кабельный органайзер одинарный 65x45 мм	СМ	0	0	0	0	0	0	0
74115102100	Кабельный органайзер одинарный 90x65 мм	СБ	0	0	0	0	0	0	0
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1	0	0	0	0	0	0	0
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2	0	0	0	0	0	0	0
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4	0	0	0	0	0	0	0
30655820300	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент. без датчика	МВ-400-2	0	0	0	0	0	0	0
30655821100	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент. с датчиком 35С	МВ-400-2С	0	0	0	0	0	0	0
30655821200	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент. без датчика	МВ-400-2-3	0	0	0	0	0	0	0
30655820800	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент. с датчиком 35С	МВ-400-2-3С	0	0	0	0	0	0	0
30655820100	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., рег. глубина 200-310 мм без датчика	МВ-400-3	0	0	0	0	0	0	0
30655820900	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., рег. глубина 200-310 мм с датчиком 35С	МВ-400-3С	0	0	0	0	0	0	0
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10-008)	0	0	0	0	0	0	0
30112221600	Блок силовых розеток 19" с шнуром (2 м) без выключателя, 9 розеток	БР-9П-Ш	0	0	0	0	0	0	0
74700001400	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 6U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	
74700001200	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	
74700001000	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	
74700001100	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U в комплекте с креп.		0	0	0	0	0	0	
30141320100	Панель телефонная 19", 180 пар	ПТ-18	0	0	0	0	0	0	0
40409001000	Панель 19" с DIN-рейкой серии КП	КП-АВ	0	0	0	0	0	0	0
30517720100	Панель заземления горизонт. 19"								
13050900500	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный	ЦВ-55x420	0	0	0	0	0	0	0